



PENTAIR
FLOTEC

PROGRAMMA DI
PRODUZIONE

FLOTEC®

PUOI TROVARCI NEI MIGLIORI NEGOZI "FAI DA TE" DI TUTTO IL MONDO

L'acqua è uno degli elementi più preziosi che abbiamo: ci serve per irrigare, per lavare, per bere e continuamente abbiamo bisogno di spostarla da un luogo ad un altro per poterla utilizzare o recuperare.

In altri casi può essere necessario prelevare acqua da pozzi o serbatoi, prosciugare spazi allagati o evacuare acqua infiltrata, svuotare un cantiere di lavoro o far circolare l'acqua stagnante. In ogni caso, per poter essere utilizzata l'acqua deve essere trasportata: lo strumento più pratico ed economico che permette di far muovere l'acqua è la pompa.

Flotec offre un'ampia gamma di pompe e di accessori specifici ideati per soddisfare nel modo più idoneo ogni tipo di esigenza. Costruite da personale specializzato in base ai più avanzati criteri di progettazione, con la garanzia della massima qualità le pompe Flotec sono affidabili, facili da installare, semplici da utilizzare. Flotec vi aiuta a trovare la pompa più adatta a soddisfare i vostri bisogni. I prodotti della gamma Flotec hanno imballi in quadricromia, dove ogni colore è legato al tipo di applicazione a cui il prodotto è destinato.



LO STABILIMENTO DI PISA DIVENTA 100% VERDE

Grazie alla realizzazione di un sofisticato impianto fotovoltaico collocato sul tetto dello stabilimento, la sede di Pisa diventa il primo stabilimento verde Pentair Water in grado di produrre il 100% dell'energia necessaria alle attività produttive. Su una superficie di 11.000 m2 sono stati installati 4100 pannelli solari che generano fino a 1.280.000 kWh ogni anno.

I nostri clienti hanno la garanzia che i prodotti Pentair Water provenienti dallo stabilimento di Pisa sono completamente realizzati utilizzando energia rinnovabile.



INDICE

COME SCEGLIERE LA VOSTRA POMPA	4
TABELLA APPLICAZIONI	6
ACCESSORI E ASSOCIAZIONI POMPE	8
POMPE PER IRRIGAZIONE	10
POMPE PER PRESSURIZZAZIONE	12
POMPE PER DRENAGGIO	13
POMPE PER USI SPECIALI	14



COME SCEGLIERE LA VOSTRA POMPA


- IRRIGAZIONE GIARDINI/ LAVAGGIO AUTO
- TRAVASO GASOLIO
- ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOMESTICO / PRESSURIZZAZIONE

- DRENAGGIO ACQUE CHIARE DI SCARICO (DOMESTICHE) / SVUOTAMENTO POZZI
- DRENAGGIO ACQUE CARICHE (DOMESTICHE)


POMPE DI SUPERFICIE



MOTOPOMPE



POMPE SOMMERSE



PRESSURIZZAZIONE



USI SPECIALI



DRENAGGIO ACQUE CARICHE



DRENAGGIO ACQUE CHIARE



MODELLO	FUNZIONAMENTO							
		Pozzi, recupero acque piovane <7m	lago, canale <7m	Pozzo trivellato >7m	Acquedotto	Trasferimento d'acqua, svuotamento piscine e locali inondati		Gasolio
GARDENJET 750	MANUALE	•	•					
GARDENJET 1000	MANUALE	•	•					
GARDENJET 1500	MANUALE	•	•					
GARDENJET INOX 1600	MANUALE	•	•					
EVO-MULTIMAX 340 LOGIC SAFE	MANUALE	•			•			
EVO-MULTIMAX 550 LOGIC SAFE	MANUALE	•			•			
EVO-MULTIMAX 840	MANUALE	•						
SUB 3S	MANUALE	•						
SUB 8S PLUS/ SUB 8 PLUS	MANUALE	•		•				
SUB 4600/75 PLUS	MANUALE	•		•				
SUB 6000/75 PLUS	MANUALE	•		•				
SCM4+ 115/92 DOM	MANUALE			•				
SCM4+ 115/122 DOM	MANUALE			•				
SUB 8S PLUS AUTO	AUTOMATICO	•		•				
HYDROBLASTER 2,5 V	MANUALE	•	•					
MULTIOIL	MANUALE							•
AUTOJET 1000	AUTOMATICO	•						
AUTOJETINOX 1600	AUTOMATICO	•						
EVOTRONIC 350	AUTOMATICO	•			•			
WP 750	AUTOMATICO	•	•					
WP 1000	AUTOMATICO	•	•					
WP 1500	AUTOMATICO	•	•					
GARDENPRESS 50	AUTOMATICO	•	•					
WP INOX 1000	AUTOMATICO	•	•					
WP INOX 1000 LOGIC DROP	AUTOMATICO	•	•					
WP INOX 1600	AUTOMATICO	•	•					
EVO-MULTIPRESS 340 50 L.SAFE	AUTOMATICO	•			•			
EVO-MULTIPRESS 340 SX L.SAFE	AUTOMATICO				•			
SOS FLOOD KIT	AUTOMATICO					•		
COMPAC 150	AUTOMATICO					•		
COMPAC 200	AUTOMATICO					•		
VIP 130/6 AUTO	AUTOMATICO					•		
VIP 180/7 AUTO	AUTOMATICO					•		
FP7KV	AUTOMATICO						•	
FP14KVX	AUTOMATICO						•	
VIP VORT 180/6 AUTO	AUTOMATICO						•	
OMNIA 80/5 AUTO	AUTOMATICO						•	
OMNIA 160/7 AUTO	AUTOMATICO						•	
OMNIA 200/8 AUTO	AUTOMATICO						•	
BIOX 200/8 AUTO	AUTOMATICO						•	
BIOX 300/10 AUTO	AUTOMATICO						•	
BIOX 400/12 AUTO	AUTOMATICO						•	

APPLICAZIONI

							
				●	●	2	
				●	●	3	
	●			●	●	4	
	●			●	●	3	
	●	●●●●●●●	●	●	●	4	
	●	●●●●●●●	●	●	●	5	
	●		●	●	●	8	
					●	2	
	●		●	●	●	2/5	
	●		●	●	●	4	
	●		●	●	●	6	
●	●		●	●	●	9	
●	●		●	●	●	9	
	●			●		5	
					●		
	●					2	
	●			●		3	
		●●●●●	●	●		4	
	●		●	●		2	
	●		●	●		2	
	●		●	●		3	
	●		●	●		3	
	●		●	●		2	
	●		●	●		2	
	●		●	●		3	
	●		●	●		4	
	●		●	●		4	
							●
							●
							●

MIGLIORATE LE VOSTRE APPLICAZIONI AUTOMATIZZANDO LA VOSTRA POMPA

È possibile passare da un funzionamento manuale ad uno automatico utilizzando i seguenti accessori

1

CONSISTENTE NUMERO DI UTILIZZATORI, O ATTACCHI/STACCHI FREQUENTI DELLA POMPA

Serbatoio orizzontale o verticale
Kit Press (pressostato cablato +
manometro + raccordo 5 vie + tubo
flessibile)

EX:

- 100 L per Evo-Multimax e SUB 6S Plus-SUB 8S Plus
- da 200 a 300 L per SCM 115/92 Dom
- da 300 a 500 L per SCM 115/122 Dom

2

POCHI UTILIZZATORI, O ATTACCHI/STACCHI NON FREQUENTI

PressureMate 1,5 (protezione
contro la marcia a secco)



MANUALE

L'utilizzatore avvia la pompa tramite interruttore o l'inserimento della presa.

Applicazioni:

Lavaggio auto, irrigazione
giardini...

AUTOMATICO

Nel caso in cui l'utilizzatore apre un rubinetto, utilizza una lancia per irrigazione o in qualsiasi altro caso di richiesta d'acqua, la pompa si avvia automaticamente.

Applicazioni:

fornitura pressione all'impianto idrico domestico, irrigazione giardino, lavaggio auto...

È possibile cambiare il funzionamento "manuale" in "automatico" attraverso accessori: Pressure Kit con serbatoio e Pressuremate

TABELLA ACCESSORI E ASSOCIAZIONE POMPE

	LOGIC DROP ZB902410	- N4177010 - N4176950 - N4176960 - N4177000 - N3200190	- N3200200 - N3200230 - N3200240 - N5209890 - N5209710	- N5209570 - N5209900 - N5209840 - N5209850
	PRESSUREMATE 1.5 ZB902370	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176950	- N4177000 - N4176960 - N3016120 - N3200190	- N3200200 - N3200230 - N3200240
	DIGIPRESS ZB902570	- N4177010 - N4501300 - N4177000-P	- N4176950 - N4176960 - N4177000	N3016120
	VAR T1/4F -T1/4F ZB902140	- N1041110 - N1044400 - N1041120	- N2101090 - N2101130 - N2081080	- N2081050 - N2081060 - N2101140
	SERBATOI 24-500 L	- N4177010 - N4176950 - N4176960 - N4177000	- N4501300 - N4501310 - N4501320 - N3200190	- N3200200 - N3200230 - N3200240 - N3186070
	PRESSOSTATO PT 6 CAB ZB902430	- N4501300 - N4501310 - N4501320	- N3200190 - N3200200 - N3200230	- N3200240 - N3186070 - N3183270
	PRESSOSTATO PT 6 CAB ZB902430	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N4501320 - N3200190	- N3200200 - N3186070 - N3186270
	TF 600 ZB400430 TF 800 ZB901820	- N4177010 - N4501300 - N4501310	- N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000
	KTD - TUBO DRENAGGIO ZB401830	- N1080030 - N1080040 - N1041110 - N1044400	- N1041120 - N2101090 - N2101130 - N2081080	- N2081050 - N2081060 - N2101140

TABELLA ACCESSORI E ASSOCIAZIONE POMPE

	KIT ASPIRAZIONE KA7: ZB401810	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N5209890 - N5209710 - N5209570 - N5209880	- N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	KIT ASPIRAZIONE KA 7L: ZB401150	N4501320		
	R3V ZB400300 R5V ZB400310	- N4177010 - N4501300 - N4501310	- N4177000-P - N4176950 - N4176960	N4177000
	VF1 ZB400720	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N5209890 - N5209710 - N5209570 - N5209880	- N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	VAR 1 ZB400680	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N4501320 - N5209890 - N5209710 - N5209570	- N5209880 - N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	VFF 1 ZB400630	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N4501320 - N5209890 - N5209710 - N5209570	- N5209880 - N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	FT10+ NY10 ZA009600 NY10 ZA009610	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950 - N4176960 - N4177000 - N4501320	- N4501330 - N3200200-P - N3016120 - N3200190 - N3200200 - N3200230 - N3200240 - N3186070 - N3186270	- N5209890 - N5209710 - N5209570 - N5209880 - N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	KIT FASP ZB902460	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176790-01 - N4177000-P - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N4501330 - N5209890 - N5209710 - N5209570	- N5209880 - N5209900 - N5301240 - N5301230 - N5209840 - N5209850
	KIT DR ZB902440	- N1041110 - N1044400 - N1041120	- N2101090 - N2101130 - N2081080	- N2081050 - N2081060 - N2101140
	KIT IRR ZB902420	- N1041110 - N1044400 - N1041120	- N2101090 - N2101130 - N2081080	- N2081050 - N2081060 - N2101140
	KIT PRESS ZB902450	- N4177010 - N4501300 - N4501310 - N4176950	- N4176960 - N4177000 - N3200190 - N3200200	- N3186070 - N3186270

POMPE DI SUPERFICIE



LOGIC SAFE

	GARDENJET 750	GARDENJET 1000	GARDENJET 1500	GARDENJET INOX 1600	EVO-MULTIMAX 340 LOGIC SAFE	EVO-MULTIMAX 550 LOGIC SAFE	EVO-MULTIMAX 840
CODICE	N4176950	N4177010	N4176960	N4177000	N4501300	N4501310	N4501320
POTENZA ASSORBITA	600 W	800 W	1100 W	1200 W	800 W	1350 W	1700 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	42 m / 4,3 bar	46 m / 4,6 bar	50 m / 5 bar	50 m / 5 bar	45 m / 4,5 bar	62 m / 6.2 bar	47 m / 4.7 bar
PORTATA MAX	2700 l/h	3300 l/h	4300 l/h	4300 l/h	5000 l/h	7800 l/h	12000 l/h
CORPO POMPA	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
N. IRRIGATORI	2	3	4	3	4	5	10

Dispositivo elettronico integrato per la protezione contro la marcia a secco, il surriscaldamento motore e la sovratemperatura dell'acqua.

- Maggiore durata di vita della pompa

POMPE AUTOMATICHE PER PRESSURIZZARE ED IRRIGARE



	AUTOJET 1000	AUTOJET INOX 1600	EVOTRONIC 350 *
CODICE	N4176790-01	N4177000-P	N4501330
POTENZA ASSORBITA	800 W	1200 W	1100 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	46 m / 4.6 bar	50 m / 5 bar	57 m / 5.7 bar
PORTATA MAX	3300 l/h	4300 l/h	5600 l/h
CORPO POMPA	Polipropilene	Acciaio Inox	Acciaio Inox
AVVIO/ARRESTO	Automatico	Automatico	Automatico



*** EVOTRONIC 350**

Grazie all'inverter la pressione mantenuta costante e questo permette un consumo pari al bisogno effettivo e un funzionamento molto silenzioso, dovuto alla riduzione delle ripartenze della pompa.

MOTOPOMPE



	HYDROBLASTER 2.5 V
CODICE	N4151090
POTENZA ASSORBITA	1700 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	20 m / 2 bar
PORTATA MAX	15000 l/h
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	1.6l
CARBURANTE	Benzina verde

POMPE AUTOMATICHE PER PRESSURIZZARE ED IRRIGARE



	SUB 3S	SUB 6S PLUS	SUB 8S PLUS	SUB 8S PLUS AUTO	SUB 4600/75 PLUS	SUB 6000/75 PLUS	SCM PLUS 115/92	SCM PLUS 115/122
CODICE	N3016120	N32000190	N3200200	N3200200-P	N32000230	N3200240	N3186070	N3186270
POTENZA ASSORBITA	800 W	800 W	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1900 W	2150 W
PREVALENZA/PRESS MAX	30 m / 3 bar	50 m / 5bar	57 m / 5.7 bar	57 m / 5.7 bar	75 m / 7.5bar	71 m / 7.1 bar	95 m / 9.5 bar	122 m / 12.2 bar
PORTATA MAX	6000 l/h	3300 l/h	6000 l/h	6000 l/h	4600 l/h	6000 l/h	6900 l/h	6900 l/h
CORPO POMPA	Fusione alluminio/inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio Inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
SPAZIO MIN. FUNZIONAM.	500 mm	100mm(4")	100mm(4")	100mm(4")	100mm(4")	100mm(4")	100mm(4")	100mm(4")
N. IRRIGATORI	2	2	5	5	5	7	9	9
N. GIRANTI	3	6	8	8	11	10	13	17
CABLAGGIO ELETTRICO	10m H07 RN8-F	22m H07 RN8-F	22m H07 RN8-F	22m H07 RN8-F	30mH07 RN8-F	30mH07 RN8-F	30mH07 RN8-F	50mH07 RN8-F

PRESSURIZZAZIONE



	WATERPRESS 750	WATERPRESS 1000	WATERPRESS 1500	GARDENPRESS 50L
CODICE	N5209840	N5209850	N5209890	N5209710
POTENZA ASSORBITA	600 W	800 W	1100 W	1100 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	42 m / 4,3 bar	46 m / 4,6 bar	50 m / 5 bar	50 m / 5 bar
PORTATA MAX	2700 l/h	3300 l/h	4300 l/h	4200 l/h
CORPO POMPA	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
SERBATOIO	Acciaio 20l	Acciaio 20l	Acciaio 24l	Acciaio 50l

PRESSURIZZAZIONE



	WATERPRESS INOX 1000	WATERPRESS INOX 1000 LOGIC DROP	WATERPRESS INOX 1600
CODICE	N5209570	N5209880	N5209900
POTENZA ASSORBITA	800 W	800 W	1200 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	46 m / 4,6 bar	46 m / 4,6 bar	50 m / 5 bar
PORTATA MAX	3300 l/h	3300 l/h	4300 l/h
CORPO POMPA	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
SERBATOIO	Acciaio 24l	Acciaio 24l	Acciaio 24l

PRESSURIZZAZIONE



LOGIC SAFE

Dispositivo elettronico integrato per la protezione contro la marcia a secco, il surriscaldamento motore e la sovratemperatura dell'acqua.

- Maggiore durata di vita della pompa

DRENAGGIO ACQUE CHIARE



	COMPAC 150	COMPAC 200	S.O.S. FLOOD KIT	VIP 130/6	VIP 180/7
CODICE	N1080030	N1080040	N1080120	N1041100	N1041120
POTENZA ASSORBITA	300 W	650 W	650 W	320 W	370 W
PREVALENZA MAX.	7m	10m	10m	6m	7m
PORTATA MAX	8500 l/h	11500 l/h	11500 l/h	7800 l/h	10800 l/h
CORPO POMPA	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene
PASSAGGIO MAX.IMPURITÀ	5mm	5mm	5mm	6mm	6mm
LIVELLO MIN.PROSCIUGAMENTO	2mm	2mm	2mm	20mm	20mm

DRENAGGIO ACQUE SCURE



	VIPVORT 180/6	FP7KV	OMNIA 80/5	OMNIA 160/7	OMNIA 200/8
CODICE	N2101090	N2101130	80/5	N2081050	N2081060
POTENZA ASSORBITA	480 W	300 W	300 W	500 W	750 W
PREVALENZA MAX.	6m	5m	5m	7m	8m
PORTATA MAX	10800 l/h	7800 l/h	4800 l/h	9600 l/h	12000 l/h
CORPO POMPA	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio Inox	Acciaio	Acciaio Inox
PASSAGGIO MAX.IMPURITÀ	25mm	25mm	20mm	20mm	20mm
LIVELLO MIN.PROSCIUGAMENTO	30mm	25mm	35mm	35mm	35mm

DRENAGGIO ACQUE SCURE



	FP14KVX	BIOX 200/8	BIOX 300/10	BIOX 400/12
CODICE	N2101140	N2091020	N2091040	N2091060
POTENZA ASSORBITA	600 W	900 W	1300 W	1600 W
PREVALENZA MAX.	8m	9m	11m	12m
PORTATA MAX	14.400 l/h	17.000 l/h	21.000 l/h	27.000 l/h
CORPO POMPA	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
PASSAGGIO MAX.IMPURITÀ	22mm	40mm	40mm	40mm
LIVELLO MIN.PROSCIUGAMENTO	36.5mm	45mm	45mm	45mm

POMPA PER TRASFERIMENTO CARBURANTE



MULTIOIL	
CODICE	N4162030F1
POTENZA ASSORBITA	550 W
PREVALENZA/PRESSIONE MAX	35 m ÷ 4 m
PORTATA MAX	300 ÷ 2100 l/h
CORPO POMPA	Ghisa
ACCESSORI INCLUSI	Tubo flessibile aspirazione 4m, valvola di fondo in ottone con filtro, tubo di mandata 2m dotato di pistola erogatrice.

INFORMAZIONI NEGOZIO:

Ed. 11_2020_ NV260AP30



PENTAIR WATER ITALY S.R.L.
VIA MASACCIO 13 | 56010 LUGNANO DI VICOPISANO | PISA - ITALIA

Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
Ed 11/2020 © 2020 Pentair Water Italy. All Rights Reserved.